## **Towermatic T200**

**SOLUTIONS D'ACCÈS FAIBLE HAUTEUR** 



QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Le modèle INSTANT Towermatic T200 offre une plateforme de travail sûre et stable avec trois hauteurs de travail utiles. La plateforme monobloc se déplie à partir d'une base compacte et se verrouille simplement en position à la hauteur souhaitée.

Towermatic n'a pas de composants séparés, peut être montée et démontée sans efforts grâce à des ressorts de tension et se replie pour pouvoir être transportée dans une grande voiture familiale.

## Caractéristiques clés

- Trois hauteurs de plateforme (0,55 m, 1 m et 2 m)
- · Conception monobloc; pas de composants à perdre ou oublier
- · Échelle et stabilisateurs réglable intégrés
- Conception compacte se repliant complètement à plat
- · Légère et facile à transporter
- Utilisation simple

## CARACTÉRISTIQUES

Longueur repliée	1,53 m
Largeur	0,74 m
Hauteur repliée	0,73 m
Hauteurs de plateform	<b>e</b> 0,55 m, 1 m et 2 m
Dimensions du planch	<b>er</b> 1 m x 0,7 m
Poids	63 kg
CTS	125 kg
Normes	CE, BS EN1004, BS 1139















Légère facile à déplacer

Compacte - facile à transporter et stocker

Les béquilles intégrées réglables assurent une stabilité supplémentaire et le grand plancher offre suffisamment de place pour l'utilisateur et ses outils.

Distribuée par :

## INSTANT

Instant UpRight Ltd. Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park, Nangor Road, Dublin 12, Irlande.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301 info@instantupright.com www.instantupright.com

Pour une utilisation et un montage sûrs, consultez le guide de montage du fabricant. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les photographies de la présente brochure n'ont aucune valeur contractuelle. FABRIQUÉE PAR WOLFE DESIGN